

## LED lámpatest, 48 Watt, 150 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, természetes fehér



**IP65 - por- és párávédett, vízvédett kompakt SMD LED lámpatest, mely led fényforrás és armatúra egyben**

Felhasználási területek:

- **Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek**, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- **Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben**, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

**Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.**

**F-SERIES**  
WATERPROOF LAMP FITTING





# WATER & DUST PROOF

Can be used in open spaces like parking lots, workshops, and similar environment constantly exposed to moisture and dust

# SMD LED'S

80% energy savings through  
modern LED technology

5  
FEET



## Általános információk

Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000

## Villamos adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	300

## Világítástechnikai adatok

Beépített LED típus	SMD 2835
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3840
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80

## Méret

Szélesség (mm)	86
Hosszúság (mm)	1500
Magasság (mm)	70

## Fizikai- és környezeti- adatok

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín	Szürke
Forma	Letisztult ipari formatervezés
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Függesztett
Lámpatípus	Mennyezeti
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
<b>Rendelési információk</b>	

#### Általános információk

#### Villamos adatok

#### Világítástechnikai adatok

#### Alkalmazás, stílus

#### Speciális tulajdonságok

#### Rizikó és biztonságosítási adatok

Termék tartalma

Lámpa és 2 db fali rögzítő

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=1237](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1237)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 13:41