

CCT LED lámpatest, lineáris, Mi-Light, 100 cm, 30W, 230V, dimmelhető, függeszthető, állítható fehér színárnyalat, SMART



Mi-Light vezérlővel működtethető, állítható fehér színárnyalatú (CCT) lineáris LED lámpatest

- A tápegység és a CCT zónavezérlő része a csomagnak

A működéshez (vezérléshez) szükséges még:

- 8 zónás távirányító vagy 8 zónás fali érintős vezérlőpult, az így kapott rádiófrekvenciás jellel tudjuk szabályozni - dimmelni, illetve a színhőmérsékletet állítani a lámpatestnek.

Letisztult, modern dizájn. Közvetlen egymással sorolható, aminek köszönhetően egy hosszú egybefüggőnek tetsző fényvonalat alakíthatunk ki. Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt ad.

Állítható fehér színárnyalat (CCT - Changeable Color Temperature) azaz változtatható (fehér) színhőmérséklet: 2000-6000 Kelvin között állítható színű LED fényforrás.

Ez a lámpatest közvetlenül 230 Voltról üzemeltethető.

Alkalmazás:

A LED lámpatest kiválóan alkalmas dekor célra, hangulat fényként, de akár általános világításként is a magas fényerejének és a állítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

Rögzítés:

A lámpatestet függesztéssel lehet rögzíteni, amihez megfelelő tartozékokat tartalmaz a csomag.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	30
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	150
Világítástechnikai adatok	

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**

Beépített LED típus	SMD3030
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2400
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	75
Hosszúság (mm)	1000
Magasság (mm)	62
Fizikai- és környezeti- adatok	

Általános információk**Villamos adatok****Méret****Világítástechnikai adatok****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín	Ezüst
Forma	Hasáb
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Függesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon
Rendelési információk	
Termék tartalma	A függesztéshez szükséges tartozékokat tartalmaz a csomag.

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1832

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 10:30