


## LED csarnokvilágító ,100 Watt, 150 cm, 150 lm/W, IP65, kompakt vízzáró armatúra, állítható sugárzási szög, 0-10V dimmelhető, természetes fehér



Etra nagy teljesítményű csarnokvilágító fényvető kiemelkedő fény-hasznosítással 150 lm/W . A henger palást alakú világító felület homogén fényt biztosít.

A fényvető sugárzási szöge a rögzítő elem segítségével +/- 60 fokban, azaz 120 fokban állítható.

Dimmelhető 0-10 V bemeneten keresztül.

Lehetséges kiegészítő opciók (külön ajánlat alapján):

- Integrált mozgásérzékelő
- Vészvilágításhoz belső akkumulátor (30%-os fényáram, 3 órára)

Alkalmazás:

Mind beltérre, mind külterre alkalmazható. Ideális teremgarázsok, ipari létesítmények, csarnokok megvilágítására, de kültéri világításra is, mivel IP66 védettségű.

Szerelés, szerelhetőség:

Rögzíthető közvetlenül mennyezetre vagy fal felületre, de rendelhető függesztőkkel is.

IP66-os kébelek és szelencék alkalmazásával egyszerűen sorolható több ilyen lámpatest (akár különböző hosszúságú és teljesítményű is).

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	100
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Szín	Természetes fehér
Fényáram (lumen vagy lm/m)	15000
Sugárzási szög (°)	180
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	150

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**

Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	105
Hosszúság (mm)	1500
Magasság (mm)	127
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fekete, fehér
Forma	Hasáb
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +50
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Egyéb	0-10V dimmelhetőség, további választható opciók: mozgásérzékelő, vészvilágítás (30% fényerő, 3 óra)

**Általános információk**

Méret

**Villamos adatok****Fizikai- és környezeti- adatok****Világítástechnikai adatok**

Alkalmazás, stílus

**Speciális tulajdonságok****Rendelési információk**

Mennyiségi kedvezmény

Igen

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=3279](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3279)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 00:25