

LED lámpatest, 32 Watt, 150 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, sorolható, természetes fehér, 5 év garancia, 160lm/W, Super BRIGHT



Kompakt mennyezeti LED lámpatest, mely LED fényforrás és armatúra egyben (LUX+ sorozat)

- IP65 - por- és párávédett, vízvédett, így kültéren is alkalmazható
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű
- 5 év garanciával
- Super BRIGHT

Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

A kiserelés tartalmazza a soroláshoz szükséges második tömbszelencét is.



**5 YEAR
WARRANTY**

160 LUMEN

SUPER BRIGHT WATERPROOF FITTING

With 5 year warranty

evolution



SuperBRIGHT

160

Lumen/W

LED WATERPROOF G-SERIES
ECONOMICAL TUBE





| Általános információk | |
|---|---------------------------------|
| Jótállás időtartama (év) | 5 év |
| Várható élettartam (óra) | 30000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 32 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4500 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 5120 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 160 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 58 |
| Hosszúság (mm) | 1500 |
| Magasság (mm) | 65 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Tört fehér |
| Forma | Esztétikus hasáb jellegű dizájn |

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Konstrukció és anyag | Műanyag és alumínium |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP65 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Beltéri/kültéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Garázs/műhely |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Lámpatípus | Mennyezeti |
| Stílus | Industrial/lpari |
| Speciális tulajdonságok | |

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Alkalmazás, stílus****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Speciális tulajdonságok**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alkalmazás | Ipari alkalmazások: raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet. |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | >15000 |
| Egyéb | Sorolható (mind a két végén rendelkezik a kábelek bevezetéséhez szükséges tömbszelencével) |
| Rendelési információk | |
| Termék tartalma | Lámpa és 2 db fali rögzítő |

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3410

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 08:24