

LED panel, 18W, süllyesztett, kerek, hideg fehér, vízvédett, IP65



IP65 por- és vízvédett lámpatest, mely alkalmas kültéri vagy beltéri vizes helyiségekben történő alkalmazásra.

A LED panelek ultra vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.

A káprázás mentességéről az opál előlapok gondoskodnak, melyek homogénné teszik a led-ek erős fényét. Mérettől és teljesítménytől függően helyettesíthetik a régi izzós spotlámpákat vagy fénycsöves armatúrákat, jelentős energia megtakarítást érve el ezzel.

A süllyeszthető típusokat inkább álmennyezetekbe, gipszkartonba beépítve szokták felhasználni.

Alkalmazás:

- otthonokban (fürdőszobába) és kültérre
- irodák vagy szállodák vizes helyiségeiben
- uszodákban

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	85-265
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	120
Teljesítmény tényező	>0.8
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1440
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**

Méret	
Átmérő (mm)	225
Magasság (mm)	27
Kivágás mérete (mm)	205
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Garázs/műhely
Felhasználás helye (másodlagos)	Fürdőszoba
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4332

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 14:21

