

LED lámpatest, oldalfali, napelemes, mozgásérzékelős, 1.2W, természetes fehér, kültéri, IP44, LUTEC, BREAD



IP44-es védettségű, kültéri, napelemes, mozgásérzékelős lámpatest

- könnyű és kisméretű kialakításának köszönhetően kis felületekre is egyszerűen felszerelhető
- mozgásérzékelő szenzorral
- napelemes, nem igényel kábelezést, nincsenek villanszerelési munkálatok

Alkalmazás:

- kertben,
- teraszon,
- bejáratnál, garázsbeállóknál,
- egyéb kültéri helyeken.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	1
Világítástechnikai adatok	
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	100
Sugárzási szög (°)	101
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	229
Magasság (mm)	114
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	szürke
Forma	Szögletes

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Felhasználás helye (másodlagos)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Egyéb	A tápellátást biztosító beépített napelemmel

