

LED szalag, 5050, 60 led/m, 10 W/m, RGB, LUX



Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A termékről látható kép csak tájékoztató jellegű azt mutatva, hogy szabadon állítható be a szalagon lévő LED-ek színe. A teljes szalag összes LED-jének színét együtt - és nem szakaszonként -, és egy időpontban csak egy meghatározott színre lehet beállítani.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

Általános információk	
Fejelés típusa	LED szalag
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	35000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	10
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD 5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	RGB
Fényáram (lumen vagy lm/m)	840
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	50
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	1000
Fizikai- és környezeti- adatok	

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Konstrukció és anyag	Hajlékony PCB
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Kivitel	Szalag
Vágási pontok	3 ledenként
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
Rendelési információk	
Kiszerezés	5 méteres tekercsekben

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4871

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 06:37

