

## LED szalag, 5050, 60 led/m, 14,4 W/m, RGB



**Vásárlási mértékegység: 1 méter.**  
**1 darab a kosárban 1 métert jelent.**  
**Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.**

A termékről látható kép csak tájékoztató jellegű azt mutatva, hogy szabadon állítható be a szalagon lévő LED-ek színe. A teljes szalag összes LED-jének színét együtt - és nem szakaszonként -, és egy időpontban csak egy meghatározott színre lehet beállítani.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

<b>Általános információk</b>	
Fejelés típusa	LED szalag
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	35000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	14,4
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD 5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	RGB
Fényáram (lumen vagy lm/m)	720
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	50
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	1000
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Konstrukció és anyag	Hajlékony PCB

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Kivitel	Szalag
Vágási pontok	3 ledenként
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
<b>Rendelési információk</b>	
Kiszerezés	5 méteres tekercsekben

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=514](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=514)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 18:20

