

## RGB-CCT LED panel, 120 x 30 cm, 40W, 24V DC, SOLO



40 Wattos, dimmelhető, változtatható fehér színárnyalatú (CCT), álmennyezetbe szerelhető, 1200 x 300 mm-es led panel

- A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység NEM része a csomagnak.
- RGB és CCT - azaz 16 millió színt plusz a 2700 - 6500 kelvin között lehet beállítani a színhőmérsékletet egy arra megfelelő vezérlő és távirányító segítségével.
- Ultra vékony, kb. 1 cm vastag LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

### Alkalmazás

Irodai és otthoni dekor-, hangulat-, de magas fényerejének köszönhetően akár általános világításnak egyaránt kiválóan alkalmas.

### Szerelhetőség

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.

Felületen kívüli szerelésre 3 másik alternatíva van:

1. Szerelőkeret
2. Rugós rögzítő
3. Függeszték

A linkekre kattintva az adott szerelési mód részleteit lehet megtekinteni.

**SOLO = Csak a 24 VDC panel! Tápegység és vezérlő nélkül!**

| Általános információk               |          |
|-------------------------------------|----------|
| Jótállás időtartama (év)            | 2+1 év   |
| Várható élettartam (óra)            | 20000    |
| Villamos adatok                     |          |
| Névleges feszültség                 | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V)   | 230 AC   |
| Frekvencia (Hz)                     | 50       |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)       | 40       |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó) | 250      |
| Világítástechnikai adatok           |          |
| Beépített LED típus                 | SMD3030  |
| Szín                                | RGB-CCT  |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)          | 3200     |
| Sugárzási szög (°)                  | 120      |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)       | 80       |
| Színvisszaadás (CRI)                | >80      |

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Méret</b>                             |                            |
| Szélesség (mm)                           | 295                        |
| Hosszúság (mm)                           | 1195                       |
| Magasság (mm)                            | 9.5                        |
| <b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>    |                            |
| Szín                                     | Fehér                      |
| Forma                                    | Négyzet                    |
| Konstrukció és anyag                     | Műanyag és alumínium       |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°)      | -10 / +40                  |
| Környezetállóság (IP kategória)          | IP20                       |
| <b>Alkalmazás, stílus</b>                |                            |
| Szerelhetőség                            | Süllyeszthető/függeszthető |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>           |                            |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen                       |
| Szín állíthatóság fehér színre (CCT)     | Igen                       |
| Szín állíthatóság (RGB)                  | Igen                       |

**Általános információk**

Méret

**Villamos adatok****Fizikai- és környezeti- adatok****Világítástechnikai adatok****Alkalmazás, stílus****Speciális tulajdonságok**

Távvezérelhető

Igen

Alkalmazás

Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=5165](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5165)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 00:26