


LED panel, 60 x 60 cm, 34 Watt, természetes fehér, 3400 lumen, UGR<19, Philips Ledinaire

**Méret: 595 x 595 x 10 mm**

Ultra vékony ~ 1 cm vastag, kiemelkedő energiahatékonyságú (A+, 100 lm/Watt) LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- 34 Watt
- 3400 lumen
- UGR<19 - Az UGR alacsony értéke gyakorlatilag káprázás mentességet jelent, mely bizonyos helyiségekre előírás szerinti elvár

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezetbe is ajánljuk.

Felületen kívüli szerelésre:

1. Szerelőkeret
2. Függeszték

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



Általános információk

Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000

Villamos adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50/60Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	200

Világítástechnikai adatok

Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3400
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19

Méret

Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	10

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín	Fehér
Forma	Négyzet

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Környezetállóság (IP kategória)

IP20

Alkalmazás, stílus

Szerelhetőség

Süllyeszthető/függeszthető

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5302

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 05. 23:41