

## LED lámpatest, oldalfali, mozgásérzékelős, 15.5W, CCT, dimmelhető, sötét szürke, kamerával, kültéri, IP44, LUTEC CONNECT, ELARA



LUTEC ELARA kültéri LED lámpatest

Gyönyörű, modern kivitelezés, energiatakarékos megoldás, amely **Bluetooth kapcsolaton keresztül LUTEC Connect applikációval is vezérelhető.**

- IP44-es védetségének köszönhetően **vízvédett, kültéri LED lámpatest**
- 5 év garanciával
- **Kamerával és mozgásérzékelővel**
- **A mozgásérzékelő funkció észlelési szöge 120° és már 10 méteren belül érzékeli a mozgást, akár 2.5 méter magasból is.**
- **Dimmelhető - fényerőszabályozható applikáción keresztül**
- **CCT - állítható fehér színhőmérséklettel (2700-6500K)**
- **Egyedi vezérléssel is:** Bluetooth (MESH) kapcsolaton keresztül applikációval illetve távirányítóval (külön rendelhető). Lutec Access Box hozzáadásával hanggal is vezérelhető, hiszen kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant eszközökkel.
- **Rozsdamentes acél változatban is kapható**

Alkalmazás:



- teraszon,
- bejáratnál, garázsbeállóknál,
- egyéb kültéri helyeken.

### Mit kell tudni a Lutec Connectről?

A Lutec Connect lámpacsaládban széles körben találunk kültéri LED fényforrásokat, amelyek vezérlése **Bluetooth (MESH)** kapcsolaton történik. Működésükhöz nem kell más mint egy ingyenesen letöltött **Lutec Connect applikáció** vagy egy **LUTEC Connect távirányító**. A lámpák **Tuya támogatással rendelkeznek**, így kompatibilisek a Lutec korábbi Tuya vezérlésű LED lámpáival is.

- **Könnyen beüzemelhető:** Az applikáció letöltése után, egy gyors regisztrációt követően már vezérelheted is LED lámpáidat.
- Minden funkció elérhető **internetes kapcsolat nélkül** - Bluetooth Mesh
- **Gyors és stabil** Bluetooth kapcsolat
- Akár **100 fényforrásig bővíthető** a rendszer
- **Kültéren és beltéren** gond nélkül használható
- Mesh technológia segítségével akár **50 méteres távolságból is** vezérelhető.
- **Biztonságos** - nincs felhő amiben adataidat tárolnod kell
- **Családbarát megoldás** - applikációval bárki vezérelheti saját eszközéről, de a hagyományosabb távirányítós megoldás is választható

Lutec Access Box hozzáadásával hanggal is vezérelhető, hiszen kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant eszközökkel.



<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	5 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Teljesítmény (W vagy W/méter)	15.5
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3400
Sugárzási szög (°)	99
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	75
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	140
Hosszúság (mm)	76

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

Magasság (mm)	334
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	sötét szürke
Forma	Henger
Konstrukció és anyag	Öntött alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Stílus	Modern
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant

**Általános információk****Fizikai és környezeti adatok****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Alkalmazás, stílus****Méret****Speciális tulajdonságok**

Szín állíthatóság fehér színre (CCT)

Igen

Távvezérelhető

Igen

Távvezérlés típusa, távolsága

Érintéssel, applikációval, távirányítóval, hanggal

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=6304](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6304)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 13:42