

## LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, mozgásérzékelővel, IP65, természetes fehér, Samsung chip



IP65 - por- és párávédett, vízvédett kompakt SMD LED lámpatest, mely led fényforrás és armatúra egyben.

- Beépített mozgásérzékelővel.
- 4 mozgásérzékelési mód
  - Időtartam : 5 mp/ 1 perc / 3perc / 10 perc
  - Észlelési terület: 50% / 100%
  - Fényérzékelős mód



**Microwave**  
Motion Sensor





1	2	3	4	Switch UP
				Switch DOWN
				Daylight threshold
				Hold-time
				Detection area

**4 Mode Of Sensor Setting**  
Hold Time: 5sec/1min/3min/10min  
Daylight Threshold: 30Lux/Disable

**Detection Area: 50%/100%**

- **Nagy teljesítményű SMD-Samsung Chip technológia, amely megbízhatóbbá és tartósabbá teszi**

Felhasználási területek:

- **Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt**
- **Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.**

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

**Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.**



# WATERPROOF FITTING

With Microwave Sensor





<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	25000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	200
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD-Samsung chip
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	78
Hosszúság (mm)	1200
Magasság (mm)	72

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín	Fehér
------	-------

Forma	Letisztult ipari formatervezés
-------	--------------------------------

Konstrukció és anyag	Műanyag
----------------------	---------

Környezetállóság (IP kategória)	IP65
---------------------------------	------

**Alkalmazás, stílus**

Felhasználás helye (elsődleges)	Garázs/műhely
---------------------------------	---------------

Szerelhetőség	Falon kívüli
---------------	--------------

**Speciális tulajdonságok**

Alkalmazás	Ipari alkalmazások, parkolók, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.
------------	--

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
-----------------------------------	--------

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**  
**Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus****Méret**  
**Speciális tulajdonságok****Rendelési információk**

Termék tartalma

Lámpa és 2 db fali rögzítő

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=6991](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6991)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 08:25