

LED lámpatest, 48 Watt, 150 cm, kompakt armatúra, por- és páravédett, IP65, sorolható, 120 lm/w, természetes fehér



IP65 - por- és páravédett, vízvédett kompakt SMD LED lámpatest, mely led fényforrás és armatúra egyben.

Felhasználási területek:

- **Ipari alkalmazások, raktárak**, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- **Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben**, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

A kiserelés tartalmazza a soroláshoz szükséges második tömbszelencét is! **Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.**

LED WATERPROOF G-SERIES
ECONOMICAL TUBE

1500mm

58mm

65 mm





WATER & DUST PROOF

Silicon gel gasket & PC clips
ensuring water & dust protection

LINKABLE UPTO 6 UNITS



TRANSPARENT PC DIFFUSER WITH
HIGHER LIGHT TRANSMITTANCE

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC / 24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD LED
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5760
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Méret	
Szélesség (mm)	65
Hosszúság (mm)	1500
Magasság (mm)	58
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Garázs/műhely
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7546

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 09. 27. 05:43