

## LED panel, mélysugárzó, 16W, süllyesztett, kerek, 3in1 CCT, IP40/IP20, TOSHIBA, 5 év garancia





IP40/20 ami azt jelenti, hogy álmennyezetbe süllyesztve, az álmennyezetten kívüli rész IP40, a mennyezet feletti rész pedig IP20.

Estétikus megjelenése mind otthoni, mind közületi, pl. irodák vagy szállodák helyiségeiben, fürdőszobákban helytáll.

A kívánt színhőmérséklet egy DIP kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható. A 3in1 CCT funkcióval 3000, 4000 vagy 6500 Kelvin színhőmérséklet választható ki.



Szerelése, a süllyesztéshez a kivágás a következő ábra figyelembe vételével eszközölhető:



**Material Information**

- 1. Cover : PC
- 2. Plastics enclosed : PPS
- 3. AC Wire : H03VVH2-F

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	15000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Teljesítmény (W vagy W/méter)	16
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	50
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1650
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	103
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	165
Magasság (mm)	47
Kivágás mérete (mm)	150

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyesztett
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>25000

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=7925](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7925)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 14:17