

LED panel, mélysugárzó, 24W, süllyesztett, kerek, természetes fehér, 4000K, villogásmentes, IP44, LEDVANCE



LEDVANCE 24W-os mélysugárzó

- Magas fényhasznosítás
- Nagyon homogén fény
- Egyszerű beépítés az integrált működtetőnek köszönhetően

Felhasználási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Lépcsőházak, folyosók és üzletterek megvilágítására
- Fürdőszobai világításra

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	24
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2400
Sugárzási szög (°)	100
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	215
Magasság (mm)	42

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

Kivágás mérete (mm)	200
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Felhasználás helye (másodlagos)	Fürdőszoba
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100 000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8168

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 13:21

www.ledhullam.hu