

## LED lámpatest, T5, 6.5W, 92lm/w, 60 cm, sorolható, kapcsolóval, hideg fehér, Optonica



**Fénycső alakú LED fényforrás kapcsolóval, amely a lámpatesttel egybeépítve kerül forgalomba.** (T5 fénycső armatúrával)

Vonalvilágítási, bútortilágítási, dekorációs világítási feladatokra jól felhasználható ez a LED fényforrás. A LED-ek vakító fényét az opál bura csökkenti, emellett el is rejti a fény forrásait, így kikapcsolt állapotban sem látjuk a LED chipeket. A tartozékok között találunk sorolóelemet, mellyel igény szerinti hosszúságot alakíthatunk ki.

Könnyen szerelhető és egymással sorolható (akár különböző méretűek is).  
Kapható 33 cm, 60 cm, 90 cm és 120 cm hosszban.

<b>Általános információk</b>	
Foglalat típusa	T5
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	AC220-240V
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6.5
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	60
Teljesítmény tényező	>0.5
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	92
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	21
Hosszúság (mm)	585
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín	Fehér
Forma	Fénycsó
Konstrukció és anyag	Műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Konyha/étkező
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	25000

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=8561](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8561)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 06:16

