


LED panel, 600 x 600 mm, 40 Watt, 3600 lumen, backlit, hideg fehér, Optonica



Az Optonica backlit LED panel egy kiváló megoldás a modern világítási igények kielégítésére.

Ez a 600 x 600 mm-es panel ideális választás irodákba, üzletekbe, otthonokba és más kereskedelmi vagy lakóterekbe, ahol egyenletes, hideg fehér fényre van szükség.

A panel 40 Watt teljesítménnyel rendelkezik, miközben 3600 lumen fényáramot nyújt. A backlit kialakításnak köszönhetően a fényegyensúly kiváló, ami kellemes, egyenletes megvilágítást eredményez minden környezetben.

Az Optonica LED panel kiemelkedő hatékonyságot kínál 90 lm/W értékkel, így nemcsak kiváló minőségű fényt biztosít, hanem jelentős energiamegtakarítást is eredményez. Emellett hosszú élettartamú és megbízható működésű, így hosszú távú befektetésnek számít a világítási rendszerben.

Felszerelés:

- A panelt a szabványos méretű álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. De, a felületen kívüli szerelésre is van két másik alternatíva:
- Kiemelő keret - A LED panel hátoldala miatt a magasított kiemelő keretet ajánljuk, melyből van rugós és szerelhető változat is.
- Függeszték - 6 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység ennél a megoldásnál is elhelyezhető a panel hátán.

| Általános információk | |
|---|-------------|
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 25000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 AC |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 40 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Szín | Hideg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 6000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 3600 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 90 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 595 |
| Hosszúság (mm) | 595 |
| Magasság (mm) | 40 |

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Szín | Fehér |
| Forma | Négyzetes |
| Konstrukció és anyag | Alumínium, műanyag |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C/ +40°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Beltéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Iroda |
| Felhasználás helye (másodlagos) | Konyha/étkező |
| Lámpatípus | Mennyezeti |

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Stílus | Modern |
| Speciális tulajdonságok | |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 25000 |
| Rendelési információk | |
| Termék tartalma | Panel és tápegység |

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=9287

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 12:26