

LED lámpatest, mennyezeti, 34W, természetes fehér, fehér, Finestra Ring LED, PXF



Univerzális mennyezeti LED lámpatest, kör alakú D=520mm

A lámpatestbe magas minőségű tápegység van beépítve, melynek teljesítménytényezője $\cos \phi = 0,97$.

Anyagok:

- Porfestett fém keret (fehér, RAL 9010)
- Mikroprizmatikus MPRM világító felület.

Szerelhetőség: felületre vagy függesztve

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	75000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD LED
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3920
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	115
Színvisszaadás (CRI)	>85
Méret	
Átmérő (mm)	520
Magasság (mm)	66
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Alumínium + MPRM
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +40°C

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Felhasználás helye (másodlagos)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti, Függeszték
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	≥50000
Rendelési információk	

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Alkalmazás, stílus****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Speciális tulajdonságok****Rendelési információk**

Mennyiségi kedvezmény

Igen

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=9342

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 08. 24. 10:33