

RGB-CCT LED panel, 6W, süllyesztett, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, SMART, IP54, Miboxer (Mi-Light), FUT063, Csomagolássérült



CSOMAGOLÁSSÉRÜLT - Csomagolássérült a doboz, a termék sértetlen

Ultra vékony Miboxer (Mi-Light) vezérelt kültéri (IP54) RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

Vezérlés

Egy távirányító segítségével fokozatmentesen állítható a fényerő, illetve a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

A távirányító 4 zónás, tehát akár négy panel külön-külön is állítható egy távirányítóval. A távirányító nem része a csomagnak.

New updatation
Waterproof&Moistureproof

RGB+CCT LED Waterproof Downlight

Waterproof&moistureproof, 16million colors, Brightness&CCT adjust,
Wireless control, WiFi control



2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting,
experience smart home life

* Need WiFi iBox for smartphone APP control



Compatible with



Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	500
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**

Méret	
Átmérő (mm)	111
Mélység (mm)	50
Kivágás mérete (mm)	100
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP54
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett

Általános információk**Villamos adatok****Méret****Világítástechnikai adatok****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus****Speciális tulajdonságok**

Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Rendelési információk

Csomagolásszerűlt	A doboza szakadt , maga a termék sértetlen.
-------------------	---

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=9600

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 10. 18. 07:21